


LP400M25 Slim Line LED-Profil
L 2500mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 8.6W/m
für LED Band bis 5mm Breite

Stückpreis:
CHF 42.00




LP300M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP300M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 12mm Breite
(identisch mit Profil MC-A50)

Stückpreis:
CHF 32.00

CHF 49.00




AL07M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

AL07M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 11mm Breite

Stückpreis:
CHF 41.00

CHF 62.00




MC-408M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

MC-408M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 15mm Breite

Stückpreis:
CHF 39.00

CHF 59.00



MC-B39M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal


MC-B39M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

MC-B39M4 LED Profil
L 4000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 18mm Breite

Stückpreis:
CHF 42.00

CHF 63.00

CHF 84.00



MC-A53M2 LED Eckprofil
L 2000mm, Abdeckung opal


MC-A53M3 LED Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

MC-A53M4 LED Eckprofil
L 4000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 10mm Breite

Stückpreis:
CHF 34.00

CHF 51.00

CHF 69.00




LP301M2 LED Eckprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP301M3 LED Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 22W/m
für LED Band bis 20mm Breite

Stückpreis:
CHF 53.00

CHF 79.00




LP304M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP304M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 16mm Breite
(früher Profil AL16R)

Stückpreis:
CHF 60.00

CHF 90.00





LP305M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP305M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 16mm Breite
(früher Profil AL16S)

Stückpreis:
CHF 60.00

CHF 90.00



LP306M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP306M3 LED Profil
L 3000mm, Abdeckung opal


LP306M4 LED Profil
L 4000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 22W/m
für LED Band bis 13mm Breite

Stückpreis:
CHF 141.00

CHF 199.00

CHF 298.00



LP419M2 LED Profil mit
L 2000mm, Microprismen, UGR <19

LP419M3 LED Profil mit
L 3000mm, Microprismen, UGR <19


LP419M4 LED Profil mit
L 4000mm, Microprismen, UGR <19

max. Leistung: 25W/m

Stückpreis:
CHF 147.00

CHF 221.00

CHF 294.00



LP420M2 LED Profil mit
L 2000mm, Microprismen, UGR <19

LP420M3 LED Profil mit
L 3000mm, Microprismen, UGR <19



LP420M4 LED Profil mit
L 4000mm, Microprismen, UGR <19

max. Leistung: 25W/m
für LED Band bis 16mm Breite

Stückpreis:
auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage



MC-2126M2 LED Bodeneinbauprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

MC-2126M3 LED Bodeneinbauprofil
L 3000mm, Abdeckung opal


MC-2126M4 LED Bodeneinbauprofil
L 4000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 9.6W/m
für LED Band bis 11mm Breite/IP67

Stückpreis:
CHF 55.00

CHF 82.00



CHF 110.00



AL-ST2M2 LED Treppenprofil
L 2000mm, Abdeckung opal


max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 12mm Breite

Stückpreis:
CHF 87.00



AL11M3 LED Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 11mm Breite

Stückpreis:
CHF 70.00




LP351M2 LED Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 31.00

LP351M3 LED Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 47.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 11mm Breite




LP350M2 LED Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 31.00

LP350M3 LED Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 47.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 11mm Breite




LP352M2 LED Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 48.00

LP352M3 LED Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 72.00


max. Leistung: 19.2W/m
für LED Band bis 18mm Breite



LP450M25 Slim Line
LED Einbauprofil
L 2500mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 48.00

max. Leistung: 8.6W/m
für LED Band bis 5mm Breite




LP303M2 LED Wandprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 118.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 13mm Breite

(identisch mit Profil ALW-1M2)





AL24M2 LED Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 55.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 11mm Breite

* Auslaufartikel





LP302M2 LED Deckenprofil
L 2000mm, Abdeckung opal
LP302M3 LED Deckenprofil
L 3000mm, Abdeckung opal
LP302M4 LED Deckenprofil
L 4000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 13mm Breite

Stückpreis:
CHF 78.00

CHF 117.00



CHF 156.00



LP405M - SZ LED Profil schwarz
mit Linsen 48°

L 600mm, 36 Linsen, 10.2W 300mA
L 1200mm, 72 Linsen, 20.4W 300mA
L 1800mm, 108 Linsen, 30.6W 300mA
L 2400mm, 144 Linsen, 40.8W 300mA



Stückpreis:
auf Anfrage



LP405M - WM LED Profil weiss
matt mit Linsen 48°

L 600mm, 36 Linsen, 10.2W 300mA
L 1200mm, 72 Linsen, 20.4W 300mA
L 1800mm, 108 Linsen, 30.6W 300mA
L 2400mm, 144 Linsen, 40.8W 300mA



Stückpreis:
auf Anfrage



LP405M - SG LED Profil silber-
grau mit Linsen 48°

L 600mm, 36 Linsen, 10.2W 300mA
L 1200mm, 72 Linsen, 20.4W 300mA
L 1800mm, 108 Linsen, 30.6W 300mA
L 2400mm, 144 Linsen, 40.8W 300mA


Stückpreis:
auf Anfrage



LP405M - BM LED Profil braun
matt mit Linsen 48°

L 600mm, 36 Linsen, 10.2W 300mA
L 1200mm, 72 Linsen, 20.4W 300mA
L 1800mm, 108 Linsen, 30.6W 300mA
L 2400mm, 144 Linsen, 40.8W 300mA

Stückpreis:
auf Anfrage



LP410M25/AM LED Wandprofil Alu matt
LP410M25/WM LED Wandprofil weiss matt
LP410M25/SM LED Wandprofil schwarz matt
LP410M25/BM LED Wandprofil braun matt
L 2500mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 14.4W/m
für LED Band bis 10mm Breite

Stückpreis:
ab CHF 92.00

Profil LP410: Zubehörteile wie Endkappen, Verbinder etc. werden separat angeboten und sind nicht im Preis vom Profil enthalten.

Zur Beachtung: die angegebenen Längen der LED Profile sind ungefähre Angaben. Die Opal-Abdeckungen haben teilweise unterschiedliche Längen von bis zu 5mm gegenüber den Aluminium Profilen. Falls das Aluminium Profil und die Kunststoff Abdeckung genau gleich lang sein sollen, müssen diese beide noch zugeschnitten werden.

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m
-------------	-------	---------------	-----------	------	----------------	--------	---------------------	----------------------

LED Bänder für Innenanwendung (IP20)

	5630A63W-24C	SMD5630 126/m 2400lm/m	56mm	24V	22W/m	w (2900-3100K)	12mm	76.00	304.00*
	5630A63N-24C					n (4000-4500K)			
	5630A63P-24C					p (6000-6500K)			
	5630A35W24C	SMD5630 70/m 2000lm/m	100mm	24V	15W/m	w (3000-3500K)	10mm	48.00	192.00*
	5630A35N24C					n (4000-4500K)			
	5630A35P24C					p (6000-6500K)			
	2835A60SWW-12	SMD2835 120/m 1800lm/m	25mm	12V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	34.00	136.00*
	2835A60SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A60SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A60SWW-24	SMD2835 120/m 1800lm/m	50mm	24V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	34.00	136.00*
	2835A60SW-24					w (2900-3100K)			
	2835A60SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-24					p (6000-6500K)			
	2835A30SWW-12	SMD2835 60/m 1200lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A30SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A30SW-24	SMD2835 60/m 1200lm/m	100mm	24V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-24					p (6000-6500K)			
	2835A30SW-24P	SMD2835 60/m 1200lm/m	16mm	24V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	27.00	108.00*
	2835A30SN-24P					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-24P					p (6000-6500K)			
	3528A60SA-W12	SMD3528 120/m 1200lm/m	25mm	12V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	32.00	128.00*
	3528A60SA-N12					n (4000-4500K)			
	3528A60SA-P12					p (6000-6500K)			
	3528A39SWW-24	SMD3528 78/m 740lm/m	76mm	24V	9.4W/m	ww (2600-2700K)	8mm	21.00	84.00*
	3528A39SW-24					w (2900-3100K)			
	3528A39SN-24					n (4000-4500K)			
	3528A39SP-24					p (6000-6500K)			
	3528A30SA-W24	SMD3528 60/m 450lm/m	100mm	24V	4.8W/m	w (2900-3100K)	5mm	22.00	88.00*
	3528A30SA-N24					n (4000-4500K)			
	3528A30SA-W12	SMD3528 60/m 450lm/m	50mm	12V	4.8W/m	w (2900-3100K)	5mm	22.00	88.00*
	3528A30SA-N12					n (4000-4500K)			

Alle LED Bänder haben einen CRI (Ra) von > 90, ausser 5630A35W hat einen CRI (Ra) von > 80.

ww = extra warmweiss, w = warmweiss, n = naturweiss, p = kaltweiss

*Sonderpreis für ganze 5m Rollen, unbearbeitet in Originalverpackung.

24V LED Bänder (IP20) auch in 10m Längen erhältlich (Version X).

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m
-------------	-------	---------------	-----------	------	----------------	--------	---------------------	----------------------

LED Bänder für Aussenanwendung, wasserdicht (IP67)

	2835C60SWW-24C	SMD2835 120/m 1800lm/m	50mm	24V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	38.00	152.00*
	2835C60SW-24C					w (2900-3100K)			
	2835C60SN-24C					n (4000-4500K)			
	2835C60SP-24C					p (6000-6500K)			
	2835C30SWW-12C	SMD2835 60/m 1100lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-12C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-12C					n (4000-4500K)			
	2835C30SP-12C					p (6000-6500K)			
	2835C30SWW-24C	SMD2835 60/m 1100lm/m	100mm	24V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-24C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-24C					n (4000-4500K)			
	2835C30SP-24C					p (6000-6500K)			
	3528C60W-12	SMD3528 120/m 800lm/m	25mm	12V	9.6W/m	w (2900-3100K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60N-12					n (4000-4500K)			
	3528C60P-12					p (6000-6500K)			
	3528C60WW-24	SMD3528 120/m 800lm/m	50mm	24V	9.6W/m	ww (2600-2700K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60W-24					w (2900-3100K)			
	3528C60N-24					n (4000-4500K)			
	3528C60P-24					p (6000-6500K)			

LED Bänder CCT

LED Bänder für Innenanwendung, Lichtfarbe weiss variabel (IP20)

	3528A60T-H12	SMD2835 120/m 1500lm/m	25mm	12V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	51.00	204.00*
	3528A60T-H24	SMD3528 120/m 1500lm/m	50mm	24V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	51.00	204.00*
	CTLT-Y	LED Empfänger, 4-Kanal, 12V/24V DC Eingang, max. 6A per Kanal, Bedienung über Fernbedienung Nr. REM-B (2,4GMHz) oder Wand-einbau Bedienungseinheit Nr. CTLT-R-EU, Masse: 84 x 45 x 21mm							42.00
	REM-B	4-Kanal Fernbedienung, für CCT, für Controller Nr. CTLT-Y, für Anpassung von Farben 2500°K - 6000°K							29.00
	CTLT-R-EU	2-Kanal Wandeinbau Bedienungseinheit, zum Mischen von Farben auf LED Strips mit 2500°K - 6000°K (4A pro Kanal)							52.00



Alle LED Bänder haben einen CRI (Ra) von > 90.

ww = extra warmweiss, w = warmweiss, n = naturweiss, p = kaltweiss


*Sonderpreis für ganze 5m Rollen, unbearbeitet in Originalverpackung.

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m
-------------	-------	---------------	-----------	------	----------------	--------	---------------------	----------------------

LED Bänder für Innenanwendung, biegsam (IP20)

	3528A30S-W12	SMD3528 60/m	50mm	12V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N12					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P12	570lm/m				p (5000-6500K)			
	3528A30S-W24	SMD3528 60/m	100mm	24V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N24					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P24	570lm/m				p (5000-6500K)			


LED Bänder RGB / RGBW

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	IP	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m	
	5050A30-C-12	SMD5050 60/m	50mm	12V	14.4W/m	 RGB	10mm	20	32.00	128.00*
	5050A30-C-24		100mm	24V		 RGB				
	5050C30-C-12	SMD5050 60/m	50mm	12V	14.4W/m	 RGB	10mm	67	35.00	140.00*
	5050C30-C-24		100mm	24V		 RGB				
	5050A30CN424	SMD5050 60/m	100mm	24V	19.2W/m	 RGBW	12mm	20	40.00	160.00*
	5050A30CW424					 RGBW				
	5050C30CN424	SMD5050 60/m	100mm	24V	19.2W/m	 RGBW	12mm	67	43.00	172.00*
	5050C30CW424					 RGBW				
	CTL-Y	LED RGB Empfänger, 3-Kanal, 12V/24V DC Eingang, max. 6A pro Kanal, Bedienung über Fernbedienung Nr. REM-A (2,4GMHz) oder Wandeinbau Bedienungseinheit Nr. CTL-R-EU, Masse: 84 x 45 x 21mm							44.00	
	CTL-Y4	LED RGBW Empfänger, 4-Kanal, 12V/24V DC Eingang, max. 6A pro Kanal, Bedienung über Fernbedienung Nr. REM-A (2,4GMHz) oder Wandeinbau Bedienungseinheit Nr. CTL-R-EU, Masse: 84 x 45 x 21mm							44.00	
	REM-A	4-Kanal Fernbedienung, für RGB und RGBW, für Controller Nr. CTL-Y4, für Anpassung von Farben							45.00	
	CTL-R-EU	3-Kanal Wandeinbau Bedienungseinheit, zum Mischen von RGB Farben (4A pro Kanal)							55.00	
	CTL-WIFI-RGB	3-Kanal WiFi Controller, zum Mischen von RGB Farben mit Smartphone (4A pro Kanal)							160.00	

Alle LED Bänder haben einen CRI (Ra) von > 90.

w = warmweiss, n = naturweiss, p = kaltweiss

*Sonderpreis für ganze 5m Rollen, unbearbeitet in Originalverpackung.

	Artikel-Nr.	Volt	Leistung	Masse (mm)	IP	Beschreibung	Preis / Stück
	85469	12V	12W	D = 65 H = 27	IP64	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS, Schutzklasse II - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Keine Mindestlast notwendig - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 100-240V 	40.00
	85470	12V	36W	110x35x25	IP64		68.00
	85471	12V	60W	163x45x33	IP64		78.00
	85461	12V	58W	176x68x39	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) - CE, SELV, RoHS - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Keine Mindestlast notwendig - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 100-277V 	159.00
	85462	12V	99W	222x68x39	IP67		179.00
	85463	12V	132W	222x68x39	IP67		189.00
	85464	12V	160W	244x68x39	IP67		242.00
	SWFA-60-12	12V	60W	196x47x36	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 90-264V, 170-250V bzw. 180-250V 	73.00
	SNFP-30-12	12V	30W	87x49x30	IP20	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS, Schutzklasse II - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 110-240V 	40.00
	SNFP-60-12	12V	60W	122x54x34	IP20		49.00
	CLG-100-24	24V	96W	222x68x39	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - Universaleingang - Aluminiumgehäuse - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär 100-240V 	179.00

LED Dimmelement

	MULTI DIMM	LED Dimmelement	155x51x25	IP20	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS 	148.00	
	Versorgung: Konstantspannung 12V / 24V = max. Ausgangsspannung für LED						
	Ausgang: max. 12V/144W oder 24V/288W						
	dimmbar über DALI Dimmer, 1-10V oder Impulstaster						

Artikel-Nr.	Volt	Watt	Masse (mm)	IP	Dimm	Beschreibung	Preis / Stück
 KONV 12V/25WD	12V	25W	155x54x20	IP20	DALI push	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS, Schutzklasse II - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Keine Mindestlast notwendig - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 180-240V 	63.00
KONV 12V/30WT	12V	30W	155x54x20	IP20	Triac		72.00
KONV 12V/50WD	12V	50W	178x60x24	IP20	DALI push		93.00
KONV 24V/50WD	24V	50W	178x60x24	IP20	DALI push		93.00
 KONV 12V/60WT	12V	60W	178x60x24	IP20	Triac		93.00
KONV 24V/60WT	24V	60W	178x60x24	IP20	Triac		93.00
KONV 12V/75WD	12V	75W	180x60x35	IP20	DALI push		98.00
KONV 12V/90WT	12V	90W	180x60x35	IP20	Triac		125.00
 	HLG-040H-12A	12V	40W	171x62x37	IP65	<ul style="list-style-type: none"> - Universaleingang - Aluminiumgehäuse - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär 100-240V - mit Poti für Leistungsregulierung 	127.00
HLG-060H-24A	24V	60W	171x62x37	IP65	127.00		
HLG-080H-12A	12V	60W	196x62x39	IP65	158.00		
HLG-080H-24A	24V	81W	196x62x39	IP65	158.00		
HLG-120H-12A	12V	120W	220x68x39	IP65	180.00		
HLG-120H-24A	24V	120W	220x68x39	IP65	180.00		
HLG-150H-12A	12V	150W	228x68x39	IP65	182.00		
HLG-150H-24A	24V	150W	228x68x39	IP65	182.00		
HLG-185H-12A	12V	156W	228x68x39	IP65	216.00		
HLG-185H-24A	24V	185W	228x68x39	IP65	216.00		
HLG-240H-12A	12V	192W	244x68x39	IP65	242.00		
HLG-240H-24A	24V	240W	244x68x39	IP65	242.00		
HLG-320H-12A	12V	265W	252x90x44	IP65	362.00		
HLG-320H-24A	24V	320W	252x90x44	IP65	362.00		
HLG-480H-24A	24V	480W	262x125x44	IP65	486.00		
HLG-600H-12A	12V	480W	280x144x49	IP65	772.00		
HLG-600H-24A	24V	600W	280x144x49	IP65	772.00		

Alle Preise verstehen sich in CHF ohne MwSt.
 Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
 Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
 Mai 2024

nowoline
 Flughafenstrasse 56
 CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20
 Fax 044 874 20 30
 mail info@novoline.ch
 net www.novoline.ch